

## Telecamera IP Wireless Nascosta in Faro a Led 12W Going X3-LEDIPC-A20MW Wifi 1080P



Telecamera IP Wireless Incorporata in Faro a Led Street Light con Led Luminosi modello Wifi 1920x1080P P2P Onvif con Software CMS per gestione registrazione tramite PC. Lente 3.6mm 80-90 gradi angolo visivo, 12W LED light, 12pcs led, light control.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 199,99 €

Prezzo di vendita: 199,99 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

### Panoramica prodotto

Telecamera IP Wireless Incorporata in Faro a Led Street Light con Led Luminosi modello Wifi 1920x1080P P2P Onvif con Software CMS per

gestione registrazione tramite PC. Lente 3.6mm 80-90 gradi angolo visivo, 12W LED light, 12pcs led, light control. Possibilità di fissaggio a palo oppure a parete con Staffa di dotazione.

## Caratteristiche

1. 1080P 2MP resolution
2. HD 3.6mm/6mm lens can optional
3. 12W LED light, 12pcs led, light control
4. LED lighting range 120deg
5. Wireless 802.11n/g/b
6. Day/night Auto col switch
7. Outdoor weatherproof, metal housing
8. Support ONVIF, NVR storage
9. Free CMS software
10. Support view om smart phone.

## Specifiche

Model: X3-LEDIPC-A20M  
Camera Image sens: 1/2.8" SONY IMX222  
Signal system: PAL/NTSC  
Min. Illumination: Col 0.01Lux,F1.2,B/W 0.001 Lux,F1.2  
Shutter: 1/50(1/60)s ~1/100,000 s  
Lens: 3.6mm  
Day/Night: Auto col switching  
Sync Mode: Internal synonous  
Video Compression: H.264 Main Profile 3.0  
Bite Rate: 32 Kbps~8Mbps  
Resolution: 1920x1080,30fps/25fps - 1280x960,30fps/25fps  
Stage: By NVR/PC  
Intelligent Alarm: Motion detect,Video loss,Network disconnection,IP address conflict  
Protocol: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP  
(HTTPS,SIP ,802.1x,IPv6 optional)  
Led chip: Epistar  
Led power: 12W  
Lighting range: 120deg  
Led lighting col: 6500K  
Led control: Light Night/Day control  
Interface: LAN RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet,  
Power Input: DC12V  
Wireless: 802.11N/G/B wireless network  
Operating Condition: -10°C~60°C,Huity 90 less(non-condensing)  
Power Consumption: Day:2.4W (camera),Night:Max 16W ( camera + led)  
Size: 348mm X 95mm X 60mm



## Contenuto della confezione

- Telecamera IP Wireless Nascosta in Faro a Led 12W Going X3-LEDIPC-A20MW Wifi 1080P
- Staffa di fissaggio
- Alimentatore 12V 5.0AH
- Cd-rom Software

## Garanzia e assistenza

### Attenzione:

per la **garanzia** e l'assistenza di tutti i prodotti acquistati presso laser electronic rivolgersi esclusivamente a : laser electronic tramite il nostro [centro assistenza online](#).

Le informazioni dei prodotti riportati nella scheda tecnica e nell'immagine dell'articolo sono soggette a variazioni senza preavviso da parte del produttore e quindi sono da ritenersi indicative e non vincolanti. Laserelectronic.it declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche dell'articolo.

X3HS7B10M<!-- [if gte mso 9]> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="f